

Берлов Э.Я., Берлов О.Э.

Жуки-жужелицы (Coleoptera, Carabidae)  
антропогенных биотопов Хабаровска

Вестник Иркутской Государственной  
Сельскохозяйственной Академии

Выпуск 4

Иркутск, 1997

с. 51-52

ЖУКИ-ЖУЖЕЛИЦЫ (COLEOPTERA, CARABIDAE)АНТРОПОГЕННЫХ БИОТОПОВ ХАБАРОВСКА

Э.Я.Берлов, О.Э.Берлов

Статья основана на материалах, собранных в черте города Хабаровска (главным образом в районе аэропорта) Э.Я.Берловым в 1967-1976 и в 1986 годах. Сборы не были специальными, жуки собраны попутно во время непродолжительных (на 1-2 дня) поездок в Хабаровск. Отлов ловушками не применялся, поэтому собрано всего лишь около тысячи жужелиц 42 видов, список которых приводится ниже.

- Cicindela gracilis* Pall. - 3.VIII.72, на пустыре у огородов и среди кустов картофеля. Большая серия экз.
- Leistus niger* Gebl. - 9.VII.86.
- Nebria coreica* Sols. - 13.V.71 (неокрепший экз.), 17.VIII.71, 3.VIII.72, 13.VII.76, 9.VII.86.
- Calosoma chinense* Kirby - 7.VIII.67 (на свет), 3.VIII.72.
- Carabus granulatus* L. - 13.V.71, 17.VIII.71, 3.VIII.72. На клумбах и на асфальтовых дорожках.
- Dischirius tristis* Steph. - 3.VIII.72, 9.VII.86.
- Elaphropus latissimus* Motsch. - 9.VII.86.
- Asaphidion semilucidum* Motsch. - 13.V.71, 3.VIII.72.
- Bembidion baicalicum* Motsch. - 13.V.71.
- B.semipunctatum* Don. - 3.VIII.72, берег лужи у дороги.
- B.thermarum* - 3.VIII.72, 9.VII.86.
- B.semilunium* Net. - 3.VIII.72.
- B.obliquum* Sturm - 3.VIII.72, 9.VII.86. Большая серия экз.
- B.sibiricum* Dej. - 3.VIII.72.
- B.articulatum* Pz. - 3.VIII.72, 9.VII.86 (серия неокрепших экз.).
- Poecilus fortipes* Chaud. - 13.V.71, 17.VIII.71, 9.VII.86.
- P.reflexicollis* Gebl. - 28.IX.71.
- P.encopoleus* Sols. - 27.VIII.76.
- Pterostichus nigrita* Payk. - 3.VI.68, 6.VIII.69, 9.VII.86.
- P.rotundangulus* Mor. - 3.VIII.72 (неокрашенный экз.).
- P.niger planipennis* Sahlb. - 3.VI.68, 17.VIII.71, 3.VIII.72, 9.VII.86 (неокрепший экз.).
- P.haptoderoides* Tschitsch. - 13.V.71, 3.VIII.72, 9.VII.86.
- P.solskyi* Chaud. - 9.VII.86.
- P.microcephalus* Motsch. - 3.VIII.72, 9.VII.86.
- P.goschi* Jedl. - 9.VII.86.
- P.prolongatus* Mor. - 6.VIII.69, 3.VIII.72, 9.VII.86 (неокрепшие, слабоокрашенные экз.).
- P.matveichuki* O.Berlov - 9.VII.86 (1 самка).
- P.sulcitrassis* Mor. - 13.V.71, 9.VII.86. 27.VIII.74.
- Agonum impressum* Pz. - 7.VIII.67, 17.VIII.71, 9.VII.86.
- A.sculptipes* Bat. - 17.VIII.71.

- Calathus halensis* Schall. - 22.IX.67, 3.VIII.72.  
*Amara majuscula* Chaud. - 13.V.71, 17.VIII.71. 27.VIII.74.  
*A.magnicollis* Tschitsch. - 13.V.71.  
*Anisodactylus signatus* Pz. - 13.V.71, 17.VIII.71, 27.VIII.74 (молод).  
*Pseudoophonus jureceki* Jedl. - 6.VIII.69 (неокрепший экз.),  
 17.VIII.71, 9.VII.86.  
*P.eous* Tschitsch. - 17.VIII.71, 27.VIII.76, 9.VII.86.  
*Harpalus modestus* Dej. - 13.V.71.  
*Trichotichnus coruscus* Tschitsch. - 9.VII.86, неокрашенный экз.  
*Stenolophus propinquus* Mor. - 3.VIII.72, 9.VII.86.  
*Chlaenius stschukini* Men. - 13.V.71, 27.VIII.76.  
*Ch.circumductus* Mor. - 3.VIII.72, 9.VII.86.  
*Ch.pallipes* Gebl. - 7.VIII.67, 3.VI.68, 6.VIII.69, 17.VIII.71,  
 3.VIII.72, 1.IX.72, 27.VIII.76, 9.VII.86. Большая серия экз.

УДК 595.762.12

## ЖУЖЕЛИЦЫ (COLEOPTERA, CARABIDAE) ОСТРОВА САХАЛИН

Э.Я.Берлов, О.Э.Берлов

В статье приводятся результаты энтомологических экспедиций Э.Я.Берлова на Сахалин в 1988-1991 годах. Сборы проводились в Анивском (Анива, Новоалександровск, Луговое, Южно-Сахалинск, гора Чехова, Буреинский карьер, аэропорт Хомутово, Мицулевка, Синегорск, Песчанское, Ключевое, Таранай, Кириллово), Долинском (Стародубское, Фирсово), Тымовском (Тымовское, Восход, Зональное, хребет Камышовый) и Макаровском (Поречье, ст. Цапко) районах. Авторы искренне благодарят М.А.Нестерова и С.М.Первушина за помощь в организации экспедиций. Всего собрано около 10 тысяч жужелиц 112 видов. Несколько интересных видов получено в дар от других сборщиков, которых мы благодарим. С учетом литературных данных (Крыжановский, Молодова, 1973; Лафер, 1978, 1985, 1989, 1992 и др.; Пучков, Нестеров, 1991; Клитин, 1991; Morita, 1991 и др.) на Сахалине обитает более 150 видов карабид.

### Список видов:

- Cicindela restricta* F.-W.- Новоалександровск, Ключевое, Фирсаново, Восход. В норках у личинок обнаружены остатки муравьев и мух.
- C.sachalinensis* Mor.- Сусунайский хребет, на просеке в горах и на лесных дорогах. Охотятся на муравьев. Копуляция жуков наблюдалась в окрестностях Буреинского карьера 15.VI.90.
- Leistus niger* Gebl.- гора Чехова, в лесу в ловушки.
- Nebria catenulata* F.-W.- Камышовый хребет (ущелье близ перевала в 30 км от Тымовска) под камнями у ручья.
- N.gyllenhali* Schnh.- Новоалександровск, гора Чехова, Восход.
- N.nivalis* Payk.- Поречье.